

Gestión de la energía ahorro y confort

Soluciones eco-eficientes



Minutero



Programador digital astronómico



Detector de presencia infrarrojos 360°



Interruptor horario



Interruptor crepuscular



Detector movimiento infrarrojos 360°




Termostato de ambiente programable



Programador digital semanal



Detector movimiento infrarrojos 140°



Reducimos el consumo energético



clima



iluminación



confort

La orientación de Hager hacia la optimización del consumo energético hace que la mayor parte de nuestros nuevos productos persigan ese objetivo, aportando las condiciones que la instalación necesita para ello. El esfuerzo innovador de Hager se centra en los sistemas para edificios inteligentes, con el fin de optimizar el confort, el consumo, el uso de los recursos energéticos y mejorar el medio ambiente.

hager



EE820

Detectores de movimiento mural IP55 230V 50/60Hz

Descripción	Referencia
140° Superficie Blanco	EE820
200° Superficie Blanco	EE830
360° Superficie Blanco	EE840



EE825

Accesorios de montaje para detectores

Fijación en rincones/esquinas para EE820 y EE830	Blanco	Referencia
		EE825
Fijación en techos para EE820	Blanco	Referencia
		EE827



EE804

Detectores de movimiento techo IP21 360° 230V 50/60Hz

Descripción	Referencia
Superficie Blanco	EE804
Empotrar Blanco	EE805

Televariadores



EVN011

Televariadores 230V 50/60Hz

Descripción	Ancho en mm	Referencia
Televariador universal 300W „estándar“	1	EVN011
Televariador universal 300W „confort“	1	EVN012
Televariador universal 500W „estándar“	2	EVN002
Televariador universal 500W „confort“	2	EVN004
Televariador universal 1000W (entrada 1-10V)	5	EV100
Televariador piloto 1/10V para televariadores electrónicos o televariador EV100	4	EV106

- Para el control del nivel de iluminación
- Reconocimiento de la carga automáticamente (EVNxxx)

Televariador universal (EVNxxx):

- Compatible CFL y LED
- EVN011/2 hasta 60W LED
- EVN011/2 hasta 100W LED
- 3 modos de aprendizaje de las cargas: automático, avanzado, expert (versión confort)
- puede reemplazar un teleruptor, además, con función variación.

Televariador universal 1000W:

Para transformador ferromagnético y electrónico variable.

Televariador piloto:

Para transformador electrónico variable 1/10V



Minutero



EMN001

- Economizan energía y aseguran el funcionamiento de la carga
- 16A 230V 50/60 Hz electrónico
- Cargas máx.:
 - 2300 W incandescente
 - 1500 W halógeno
 - 1000 W tubos fluorescentes
 - 460 W fluocompactas

Minutero de escalera

Descripción	Ancho en U	Referencia
Minutero 1 temporización, 30s a 10min.	1	EMN001

Minutero multifunción

Descripción	Ancho en U	Referencia
4 modos de funcionamiento: <ul style="list-style-type: none"> - Temporización simple de 30 segundos a 10 minutos. - Temporización con preaviso de apagado. - Temporización doble (30s. a 10 mín. + 1h por pulsación) 3 seg. - Temporización doble con preaviso de apagado 	1	EMN005